



Longlife®
PARKETT

Longlife-Parkett

MEISTER

100 PRO
VOM FACH | Hersteller
Handel
Handwerk

www.meister.com

Räume voller Leben.

Parkettwelten voller Leidenschaft.

11 Kollektionen 195 Varianten
7 Themenwelten voller Leben

| | |
|--------------|---|
| Leitgedanke | 4 |
| Themenwelten | 6 |

Themenwelten

| | |
|----------------|----|
| NATURAL STYLE | 8 |
| PURE LINE | 16 |
| COLOURFUL GREY | 22 |
| LUXURY AFFAIRS | 30 |
| NEW CLASSICS | 36 |
| WILD MOUNTAIN | 42 |
| PERFECT BASICS | 48 |

Produktinformationen

| | |
|--|----|
| Longlife-Parkett an der Wand | 58 |
| Qualität | 60 |
| Pluspunkte Longlife-Parkett | 62 |
| Klicksysteme Formate Produktaufbau | 64 |
| Oberflächen-Sortierungen | 66 |
| Oberflächen-Veredelungen | 68 |
| Zubehör | 72 |
| Eigenschaften | 74 |

| | |
|---------------------|-----------|
| Kollektionen | 76 |
|---------------------|-----------|

Räume **voller Leben.**




PD 400 Cottage | Eiche canyon gedämpft 8301 | gebürstet | naturgeölt

■ PURE LINE





■ COLOURFUL GREY



■ LUXURY AFFAIRS



■ NATURAL STYLE



Die Natur kennt Tausende von Baumarten. **Aus den schönsten Hölzern fertigen wir unser Longlife-Parkett.**

Formen, Farben, Strukturen – die Natur ist ein Meister der Kreation. In überwältigender Vielfalt wiederholt sie sich kein einziges Mal und jede ihrer Schöpfungen ist einzigartig. Einen Hauch davon fangen wir ein in unserem Longlife-Parkett. Mit natürlicher Eleganz fügt es sich stilvoll in jeden Raum ein und zeigt sich dabei als wahrer Verwandlungskünstler, wenn es darum geht eine Idee zu einem individuellen Zuhause zu formen.

Gestalten Sie Ihren ganz eigenen Lebensraum – für Räume voller Leben.

■ WILD MOUNTAIN



■ PERFECT BASICS



■ NEW CLASSICS



MEISTER



Link zu den Themenwelten:
[www.meister.com/de/
themenwelten.html](http://www.meister.com/de/themenwelten.html)

Warum Ihr Bauchgefühl unser Wegweiser ist.

Was ist der Grund, warum manche Menschen dunkle Böden den hellen vorziehen? Oder die großen Dielen dem kleinen Fischgrät? Manchmal spricht der Kopf, weil Parkett mit seiner Langlebigkeit überzeugt. Manchmal spricht das Herz, weil schon früher daheim dieser Farbton die Böden prägte. Manchmal spricht einfach der Bauch und sagt: Das ist er.

Seit vielen Jahren begleiten wir Kunden auf dem Weg zu »ihrem« Boden. Auch wir setzen dabei auf Kopf, Herz und Bauch und entwickeln so unser Sortiment, das Ihnen eine große Auswahl an Oberflächen in exzellenter Verarbeitung bietet.

Wichtig ist, dass Sie bei uns das Longlife-Parkett finden, das sowohl Ihren Wünschen als auch Ihren Ansprüchen entspricht. Nur in einem Punkt lassen wir nicht mit uns reden: bei der Qualität. Die muss einfach stimmen.

1

NATURAL
STYLE

Lebenslinien

Unregelmäßige Kanten, natürliches Farbspiel, fühlbares Leben und sichtbares Alter – der akzentreiche NATURAL STYLE breitet echten Charakter zu Ihren Füßen aus.



2

PURE
LINE

Ungeschminkt

So viel wie nötig, so wenig wie möglich – harmonische bis lebhaftere Oberflächen, die sorgsam bearbeitet optisch nah am Rohzustand bleiben und mit ihrem eigenständigen Wesen in PURE LINE den Raum bereichern.



3

COLOURFUL
GREY

Verwandlungskünstler

Von Shabby Chic über die Moderne bis zum Landhausstil ist alles möglich – COLOURFUL GREY unterstreicht und betont den Stil des Hauses, ohne ihn zu dominieren.



Inspiration Themenwelten.

Trends kommen, Trends gehen – Ihr Parkett bleibt. Gut, wenn es sich verschiedenen Wohnstilen anpassen kann – auch weil selten nur ein einziger Stil in einer Wohnung oder in einem Haus anzutreffen ist. Oft werden Stilrichtungen gemischt, sei es harmonisch oder mit starken Kontrasten. Um Ihnen hierzu die passende Orientierung anzubieten, gliedern wir unser gesamtes Parkett-Sortiment in Themenwelten. Inspiriert von weltweiten Wohn- und Materialtrends veranschaulichen diese Themenwelten unterschiedliche Philosophien in Lebensart, Produktdesign und Materialität.

4

LUXURY AFFAIRS

Glamour-Gala

Tiefschwarz, schneeweiß, atemberaubendes Gold und schimmerndes Silber. Manchmal muss es einfach etwas mehr sein. Barock, lustvoll, opulent – schwelgen in LUXURY AFFAIRS.




5

NEW CLASSICS

Zeitgeist

Fischgrät und Quadrat großzügig und modern interpretiert. So werden aus zeitlosen Klassikern Produkte, die immer wieder voll im Trend liegen – weil NEW CLASSICS einfach nie aus der Mode kommen.



6

WILD MOUNTAIN

Gipfelstürmer

Es lebe die Behaglichkeit, aber bitte im modernen Gewand. WILD MOUNTAIN inszeniert Räume mit Hölzern, die eine feine Rustikalität mit einem besonderen alpinen Charme versprühen.



7

PERFECT BASICS

Basislager

Es muss nicht immer ungewöhnlich aussehen, es sollte aber immer ungewöhnlich gut sein – legen Sie mit PERFECT BASIC die belastbare Basis für Ihr Wohlfühlambiente.






NATURAL STYLE.
Natürlich beste Böden.





Hier rockt die Natur!

Wer heute an Parkett denkt, der wünscht sich einen charaktvollen Boden. Kontrastreich gespachtelte Risse und sichtbare Alterungsspuren laden hierbei alle Sinne zur intensiven Kontaktaufnahme ein. Die Böden im NATURAL STYLE bringen ihr eigenes Leben in jede Umgebung.




PD 200 | Eiche rustikal 8166
gebürstet | naturgeölt

PC 400 Style | Eiche country 8263
geplankt, gebürstet | naturgeölt

PD 400 Cottage | Eiche
canyon gedämpft 8301
gebürstet | naturgeölt



PD 400 Cottage | Eiche
lebhaft grau 8291 | Bauholz-
Struktur | naturgeölt



Link zum Interior-Designer:
[www.meister.com/de/
service/service-center/
interior-designer.html](http://www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html)





PD 400 Cottage | Eiche lebhaft grau 8291 | Bauholz-Struktur | naturgeölt



Die neuen Lieblingsplätze.

Hier wird Charakter nicht versteckt. Hier wird er gezeigt. Natürlich und echt sollte er sein – mit allen Ecken und Kanten. Wer den Finger besonders am Puls der Natur hat, wird beim NATURAL STYLE fündig.



Bodenprofil
Abschlussprofil Typ 369 SK
 Edelstahl-Oberfläche



Lebensräume für Genießer.



Wie jedes köstliche Gericht ist das Zuhause eine individuelle Komposition für alle Sinne. Welche Zutat besonders in Szene gesetzt wird, bestimmen Sie. Naturgeölt bleiben die Dielen im NATURAL STYLE ihrem Wesen treu und ermöglichen doch durch ihr Format sowie ihren Reichtum an Farbnuancen und Strukturen viele feine Rezepturen des Wohnens.



Fußleiste Profil 8 PK | Weiß streichfähig 2222 (individuelle Farbgebung)



PD 200 | Eiche rustikal 8166 | gebürstet | naturgeölt





MEISTER



PD 400 Cottage | Kirschbaum amerikanisch lebhaft pure 8279 | UV-geölt

PURE LINE.
**Gib jedem Raum die Chance,
 der schönste Deines
 Lebens zu werden.**





PD 400 Cottage | Kirschbaum amerikanisch lebhaft pure 8279 | UV-geölt

Bodenschätze in reinsten Form.

Jeder Ast ein Charakterzug, jede Oberfläche wie direkt aus der Natur entnommen und doch so auf den Punkt verarbeitet, dass keine Wünsche offenbleiben. Feine Maserungen und natürliches Farbspiel setzen authentische Akzente. Mit PURE LINE genießen Sie Ihren ganz eigenen Bodenschatz – an jedem einzelnen Tag.



PD 400 Cottage | Eiche vital pure 8223 | gebürstet naturgeölt

PD 400 Cottage | Kirschbaum amerikanisch lebhaft pure 8279 | UV-geölt



Fußleiste Profil 9 PK | Uni weiß glänzend 324 (Dekorfolie)





PC 300 | Eiche lebhaft pure 8252
gebürstet | UV-geölt

PC 300 | Eiche lebhaft pure 8252 | gebürstet | UV-geölt



Universal-Übergangprofil Typ 288
Silber eloxiert




Link zum Interior-Designer:
www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html





Hier wohnt **das pure Leben.**

PURE LINE zeigt Holz in seiner naturbelassenen Schönheit. Mit großer Sorgfalt bearbeitet und speziell behandelt ist es bestens geschützt und vorbereitet auf den wiederkehrenden Alltag ebenso wie auf unvergessliche Feiern und Feste. Pures Leben eben!







COLOURFUL GREY.
**Grau kann die schönste
aller Farben sein.**





PD 400 Cottage | Eiche
harmonisch lehmgrau
hell 8234 | gebürstet | UV-geölt



PS 300 | Eiche
harmonisch
cremegrau 8231
gebürstet | UV-geölt



PC 400 Style | Eiche harmonisch
cremegrau 8261 | 3-D, gebürstet
natureölt

Mit Neutralität Farbe bekennen.



Link zum Interior-Designer:
[www.meister.com/de/service/
service-center/interior-designer.html](http://www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html)

Ist Grau die schönste Farbe der Welt? Entscheiden Sie! In Verbindung mit Weiß oder Silber entstehen unwiderstehliche Kombinationen. Im Dialog mit Farben spielt Grau seine eleganten, reduzierten Seiten aus. In COLOURFUL GREY sammeln sich die perfekten Diplomaten im Longlife-Parkett. Sie bestehen durch moderne Schlichtheit und bezaubernde Nuancen.








PD 400 Cottage | Eiche harmonisch lehmgrau hell 8234 | gebürstet | UV-geölt



Fugen und Farben, die sich gerne fügen.

Sie entscheiden, wie stark Ihr neuer Boden das Ambiente Ihrer Wohnung prägt. Böden in den Nuancen von Weißgrau bis Graubraun eignen sich besonders, um Raumwirkungen optimal zu unterstützen. Sie präsentieren, ohne zu dominieren – unabhängig vom Wohnstil.



Fußeiste Profil 12 PK | Uni weiß glänzend 324 (Dekorfolie)





MEISTER



PC 400 Style | Eiche harmonisch cremegrau 8261 | 3-D, gebürstet | naturgeölt *Eingetragenes Geschmacksmuster® EU 2244319*



Handwerk bis ins kleinste Detail.


Fußleiste Profil 9 PK | Weiß mit Intarsienstreifen
Eiche grau 2404 (Dekorfolie)



Diele ist nicht gleich Diele! Schlägt Ihr Herz für ein Longlife-Parkett in COLOURFUL GREY, wählen Sie mehr als nur den Farbton. Auch Oberflächenbearbeitung und -veredelung spielen eine Rolle. Neu und ganz besonders: die handwerklich zusammengefügt Schiffsboden-Stäbe in leicht unterschiedlicher Stärke zur Betonung einer 3-D-Struktur.



LUXURY AFFAIRS.
**Glamour, Baby,
Glamour.**






MEISTER



PD 400 Cottage | Eiche lebhaft kerngeräuchert 8303 | gebürstet | hochglanzlackiert



Fußeiste Profil 9 PK | Edelstahl 063 (Dekorfolie)


Ganz großes Kino.

Was für eine Vorstellung: Die Film-Diva der goldenen Zwanziger gleitet elegant in den Ledersessel. Ludwig XIV. und Oscar Wilde lassen sich gemeinsam auf dem Diwan nieder. Es wird Champagner gereicht. Dazu Macarons. Und mit einem Blick auf das Longlife-Parkett sagt Wilde: »Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert.« Ganz LUXURY AFFAIRS eben.


PD 400 Cottage | Eiche
harmonisch weiß deckend 8081
gebürstet | UV-geölt



PD 400 Cottage | Eiche lebhaft
antikbraunsilber 8299 | gebürstet
naturgeölt



PD 400 Cottage | Eiche lebhaft
kerngeräuchert 8303
gebürstet | hochglanzlackiert



Link zum Interior-Designer:
[www.meister.com/de/service/
service-center/interior-designer.html](http://www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html)



MEISTER


PD 400 Cottage | Eiche harmonisch weiß deckend 8081 | gebürstet | UV-geölt



Luxus gewinnt am Boden.

Von ganz dunkel bis ganz hell: LUXURY AFFAIRS verführt mit Opulenz. Samtene, gebürstete Mattheit oder spiegelnder, kerngeräucherter Hochglanz buhlen um Ihre Aufmerksamkeit. Gold, Silber, Purpur: Der Charakter dieser edlen Böden ist förmlich greifbar. Und eindeutig prunkvoll.

Fußeiste Profil 3 PK
Weiß streichfähig 2222
(individuelle Farbgebung)






MEISTER

PD 400 Cottage | Eiche lebhaft antikbraunsilber 8299 | gebürstet | naturgeölt



NEW CLASSICS.
**Alte Vorbilder schaffen
neue Klassiker.**





Fußleiste Profil 2 PK
Eiche pure Nature 1104 | geölt



Atmosphäre im Quadrat.

Das Quadrat ist wie das Fischgrät eine der ganz klassischen Verlegetechniken beim Parkett. Was früher nur in kleinem Format verlegt wurde, wird heute neu und großzügig interpretiert. Es entwickelt nun eine ganz moderne Formensprache und baut gekonnt eine Brücke zur historischen Variante.

PQ 500 | Eiche country pure 8271 | geplankt, gebürstet | naturgeölt





MEISTER

PQ 500 | Eiche country pure 8271 | geplankt, gebürstet | naturgeölt

PS 400 | Eiche lebhaft 8047 | lackiert



Link zum Interior-Designer:
www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html






PS 400 | Eiche lebhaft 8047 | lackiert



Der Durchschnitt altert, **die Klasse reift.**

Fischgrät ist ein Klassiker der Parkettverlegung in Reinkultur. Moderne Materialien, großzügige Dimensionen sowie neue Bearbeitungen der Oberflächen hauchen dem Boden frisches Leben ein. Individualisten steht hier ein Parkett zur Verfügung, mit dem sich unterschiedliche Anmutungen und ganz eigene Wohnideen verwirklichen lassen.






PD 400 Cottage | Thermolärche akzent mokka 8297 | gebürstet | naturgeölt

WILD MOUNTAIN.
**Gipfeltreffen des guten
Geschmacks.**





Link zum Interior-Designer:
[www.meister.com/de/
service/service-center/
interior-designer.html](http://www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html)

Die Verschiebung der Baumgrenze.

Der Wald kommt in die Stadt. Mit den Böden von WILD MOUNTAIN legen wir Ihnen ein ganz besonderes Stück Natur zu Füßen. Sorgsam gebürstet entfalten die Hölzer dieser Themenwelt eine feine Rustikalität, die sich bei aller Ursprünglichkeit elegant in städtische Lebenswelten einfügt.

**MEISTER**

PD 400 Cottage | Thermolärche akzent mokka 8297 | gebürstet | naturgeölt



PC 300 | Lärche lebhaft weiß 8257 | gebürstet | naturgeölt



Grenzenlos **gemütlich.**

Wer sagt, dass eine Berghütte nicht modern und schick aussehen kann? Die Böden aus WILD MOUNTAIN treten den Beweis gerne an.





MEISTER

PC 300 | Lärche lebhaft weiß 8257 | gebürstet | naturgeölt



Universal-Treppenkantenprofil
Typ 320 | Bronze eloxiert

Einfach praktisch. Aluminiumprofile aus dem Zubehör-Programm ersetzen handwerklich perfekt zusammengefügte Gehrungen.

PERFECT BASICS.
**Böden, die
die Welt bedeuten.**







PC 200 | Buche lebhaft
gedämpft 921 | lackiert

PC 300 | Nussbaum europäisch
lebhaft 8110 | UV-geölt

Die feste Größe, für ein ganzes Leben.

PD 550 | Eiche lebhaft 8091 | gebürstet
naturegeölt



Fußleiste Profil 9 PK | Edelstahl 063 (Dekorfolie)

Mögen Sie es hell? Oder lieber dunkel? Schlägt Ihr Herz eher für Ahorn? Oder doch mehr für Nussbaum? Bevorzugen Sie spürbar strukturierte Oberflächen oder sollen sie so ebenmäßig wie möglich sein? Welche Wahl Sie auch treffen: In der großen Auswahl der PERFECT BASICS Longlife-Parkett-Böden finden Sie den Traumboden, der sich an Ihren Einrichtungsstil anpasst.

PD 400 Cottage | Ahorn
kanadisch lebhaft 8024
UV-geölt



PS 300 | Esche lebhaft
weiß 8246 | gebürstet
UV-geölt



PS 300 | Eiche
harmonisch 8027
gebürstet | UV-geölt



Link zum Interior-Designer:
[www.meister.com/de/service/
service-center/interior-designer.html](http://www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html)







Echte Eleganz entzieht sich jeder Mode.



Die Welt ist eine Bühne. Und Ihr Zuhause wird zum Bühnenbild. Über die große Auswahl an PERFECT BASICS dirigieren Sie die Gesamtwirkung Ihres Raumes. Filigrane und lebendige Varianten gelangen zum Beispiel mit UV-geölten Stabdielen, die so bestens geschützt auf Ihren Auftritt vorbereitet sind.

MEISTER



Wohlfühlwiese fürs Steckenpferd.



PD 400 Cottage | Ahorn kanadisch lebhaft 8024 | UV-geölt

Fußeiste Profil 10 PK | Uni weiß glänzend 324 (Dekorfolie)



Vom Esszimmer bis zum Kinderreich: Ein Parkett ist die beste Basis für alles, was sich darauf oder darüber abspielt. PERFECT BASICS bleiben unerschütterlich bei allen Pferderennen, Bauernhof-Spielen, Turmbauten, Eisenbahnverlegungen und Familienmahlzeiten.





Bodenprofil Abschlussprofil Typ 369 SK
Edelstahl-Oberfläche



Leben **statt wohnen.**


Die PERFECT BASICS des Longlife-Parkett bieten sich perfekt an, Ihren vier Wänden den gewünschten Rahmen zu geben. Diese Themenwelt beinhaltet unter anderem lebhaft, markante und harmonische Hölzer, die in Kombination mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen eine große Vielfalt ergeben. Ein Facettenreichtum, der zu ganz unterschiedlichen Gesamtwirkungen führt, passend zu Ihrem individuellen Geschmack.






MEISTER

PC 200 | Buche lebhaft gedämpft 921 | lackiert



Longlife-Parkett geht die Wände hoch.

Unser Parkett steigt auf. Und bleibt dabei wunderbar gelassen. Schließlich ist es einfach zu schön und birgt zu viel Potenzial, um es nur auf den Boden zu legen. Holz an der Wand verändert auf einzigartige Weise die Atmosphäre eines Raumes, den Klang des Zimmers sowie die Wirkung von Licht. Ihre Wände können Sie mit den folgenden Parkett-Kollektionen gestalten: PD 450 | PD 400 Cottage | PD 200 | PS 300 | PC 400 Style | PC 300 und PC 200. Und mit dem bewährten Befestigungssystem unserer Systempaneele funktioniert das Verlegen ganz einfach.





PD 400 Cottage | Eiche canyon gedämpft 8301 | gebürstet | naturgeölt



MEISTER

Link zum Parkett an der Wand:
www.meister.com/de/service/service-center/verlege-und-pflegeanleitungen/verlegung-parkett-an-der-wand.html



Ausgezeichnet!

Longlife-Parkett von MEISTER.



Longlife-Parkett

Longlife-Parkett ist stabil, natürlich, wohngesund, leise, ökologisch, energiesparend und pflegeleicht. Nur echt mit diesem Zeichen.



Die MEISTER-Longlife-Garantie

Wir sind so überzeugt von der Qualität unseres Longlife-Parkett, dass wir Ihnen eine Longlife-Garantie darauf geben. Sie erhalten von MEISTER einen Boden, der Sie auch noch in vielen Jahren mit seiner wertvollen Optik, hohen Widerstandsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit begeistern wird.

Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Der Blaue Engel

Als Ergebnis unserer verantwortungsvollen Materialauswahl und modernen Herstellungsverfahren trägt Longlife-Parkett den Blauen Engel (Ausnahme Eiche kerngeräuchert) – das erste und bekannteste Zeichen der Welt für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Das gibt Ihnen die Sicherheit, sich für einen emissionsarmen und ökologischen Boden zu entscheiden.



FSC®-Siegel

Der Forest Stewardship Council, kurz FSC®, ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich für vorbildliche Waldwirtschaft einsetzt. Unterstützt wird sie u. a. von renommierten Umweltorganisationen wie Greenpeace, NABU und WWF. Das FSC®-Siegel tragen nur Produkte, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Herkünften stammen. Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte in diesem Katalog.



Real Wood

Natürlich echt: Mit unserem Longlife-Parkett holen Sie sich die Authentizität einer natürlichen Holzoberfläche ins Haus.



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Erteilt durch Deutsches Institut für Bautechnik.



CE-Kennzeichnung

MEISTER-Longlife-Parkett entspricht allen grundlegenden europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien.



MADE IN GERMANY

Fest verwurzelt an unserem Standort, verstehen wir darunter mehr als die Bezeichnung der Herkunft. Für uns bedeutet »Made in Germany« auch Anspruch auf beste Qualität. Diesem gerecht zu werden, ist unsere tägliche Herausforderung.

Willkommen bei den MeisterWerken.

Seit vielen Jahren entwickeln und produzieren wir mit Leidenschaft Produkte für Räume voller Leben. An unserem Firmensitz in Rütten-Meiste, im schönen Sauerland, ist es unser täglicher Anspruch, diese zu perfektionieren und somit den größten Nutzen für unsere Kunden sicherzustellen.

Unsere Innovationsfreude steckt in allem: in unserem großen Sortiment, in unserem Unternehmen und in der Art, wie wir zusammenarbeiten. Immer partnerschaftlich und fair, aber auch zielgerichtet und zuverlässig. Unser Unternehmensmotto: jeden Tag ein MeisterWerk!

Als Familienunternehmen denken wir auch an kommende Generationen. Deshalb ist der Respekt vor der Natur und den natürlichen Ressourcen für uns selbstverständlich. Bei der Auswahl unserer Materialien legen wir großen Wert auf eine umweltschonende Herkunft und kurze Transportwege. Unabhängige Prüfinstitute bestätigen die Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien. So entstehen Jahr für Jahr Produkte, die höchste Qualität, besten Komfort und ein gutes Gefühl miteinander verbinden. Für Ihre Räume voller Leben.



MEISTER



Innovative Produkte und Systemlösungen entstehen bei den MeisterWerken immer im Team.



Die sorgfältige Material- und Dekorausmusterung garantiert ein optimales Ergebnis.



Unsere Produkte durchlaufen umfangreiche Qualitätstests auf ihrem Weg zum perfekten Einrichtungsobjekt.



Link zu den MeisterWerken:
www.meisterwerke.com



Stabil

dank extrem widerstandsfähiger HDF-Mittellage

Dies ist der wichtigste Grund, warum wir unsere Böden ausschließlich mit HDF-Mittellage produzieren: das Eindruckverhalten. Die extrem formstabile und hochwertige HDF-Trägerplatte stabilisiert die Deckschicht, macht sie so äußerst strapazierfähig und widerstandsfähiger gegen Druckbeanspruchungen.



MEISTER-Parkett mit HDF-Mittellage



Parkett mit Fichte-Mittellage

Schallreduzierend

aufgrund hohen Eigengewichts

Mehr Masse erzeugt weniger Schwingung. Durch den Einsatz von HDF als Mittellage erhöht sich deutlich das Eigengewicht der verlegten Fläche. Das wirkt sich positiv auf die Raum- und Gehschalleigenschaften aus.



Verlegefreundlich

dank patentiertem Klicksystem Mastercllic Plus


Das Verriegelungssystem Mastercllic Plus steht für schnelles Verlegen mit automatischer Kopf-kantenverriegelung. Die homogene HDF-Mittellage ermöglicht die splitterfreie Fräsung einer exakten Profilgeometrie. Das garantiert komfortables und leichtgängiges Verlegen sowie einen dauerhaften Fugenschluss.



Wohngesund

durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe

Parkett ist ein Naturprodukt. Es wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Wohlfühlklima. Durch seine einfache Reinigung und Pflege ist der Boden besonders hygienisch. Alle Rohstoffe werden sorgfältig ausgewählt und unterliegen regelmäßigen Prüfungen in unseren Labors.



+ + + + Longlife-Parkett – und echtes Holz bleibt länger schön.



Leben und leben lassen, mit MEISTER-Longlife-Parkett nichts leichter als das. Wir sorgen mit handwerklicher Sorgfalt, viel Fingerspitzengefühl, langjähriger Erfahrung und großem technischen Wissen dafür, dass aus einem wertvollen Naturprodukt ein Boden entsteht, der das Leben einfacher und schöner macht. Auf dieser und den Folgeseiten lernen Sie die vielen Details kennen, die in der Summe die einzigartige Qualität unseres Longlife-Parkett ausmachen.

Ökologisch

durch Einsatz von ressourcenschonenden 2,5 mm Deckschichten

MEISTER-Parkett leistet einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Denn aufgrund der perfekten Verbindung von 2,5 mm Nutzschiene und spezieller HDF-Mittellage wird für die Herstellung von MEISTER-Parkett – im Vergleich zu einem Massivholzboden – nur rund ein Zehntel des wertvollen Rohstoffs Holz benötigt.



Energiesparend

dank geringem Wärmedurchlasswiderstand

Der Bodenbelag oberhalb des Estrichs einer Warmwasser-Fußbodenheizung sollte auch bei einer schwimmenden Verlegung den vom Regelwerk* festgelegten Messwert von 0,15 m²K/W nicht überschreiten, um die zugeführte Wärme schnell an die Oberfläche zu transportieren.

* Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e. V.



Vielfältig

durch umfangreiches Produktangebot

Das Zusammenspiel von Dielenformaten, Holzarten, Strukturen sowie Oberflächen-Optiken und -Veredelungen bietet eine breite Auswahlmöglichkeit für individuelle Kundenwünsche.

Über 190 verschiedene Produkte!



Ausgezeichnet

mit anerkannten Gütesiegeln und Zertifikaten

Viele anerkannte Zertifikate und Gütesiegel belegen die hohe Qualität von MEISTER-Parkett. Außerdem bestätigen sie uns in unserer Ausrichtung auf nachhaltige Herstellung in Deutschland. Ihnen zeigen unsere Auszeichnungen, dass Sie in Ihren Wohnräumen auf Böden mit hervorragenden Eigenschaften vertrauen können.



The mark of responsible forestry



Uniclic

Das bewährte mit Vorspannung arbeitende System sorgt für einen dauerhaft festen Fugenschluss an Längs- und Kopfseiten (bei der Kollektion PS 400).

Bei einer Vielzahl unserer Kollektionen haben wir die Uniclic-Verbindungen an den Kopfseiten durch unsere Eigenentwicklung Mastercllic Plus ersetzt.



Quadrocllic

Diese Klicktechnologie wird bei der Kollektion PQ 500 eingesetzt. Sie vereinfacht die Verlegung und macht die Verbindungen langlebig und sicher.

QUADROCLIC



Mastercllic Plus


Das patentierte System für die schnelle Verlegung und dauerhafte Verbindung. Mit Ausnahme der kopfseitig zu verleimenden Kollektion PD 550 arbeitet die einzigartige Kombination des leimlosen Klicksystems Mastercllic Plus wie folgt:

Kopfseitige Verbindung Mastercllic Plus

- Der Boden wird kopfseitig dicht an der nebenliegenden Diele abgesenkt.

MASTERCLICPLUS®

DE 102006037614 B3/WO 2008/017301



So geht Parkett heute: komfortable Verlegung, intelligenter Aufbau, starke Formate.

MEISTER-Longlife-Parkett spielt nicht nur in Material und Optik die schönsten Trümpfe aus – auch die kinderleichte Verlegung, die große Auswahl an Formaten und der durchdachte Produktaufbau überzeugen.

2 | Nach dem Ablegen findet kopfseitig noch keine Verriegelung statt.


3 | Erst mit dem Verlegen der nächsten Reihe wird die Feder aktiviert.

4 | Dadurch entsteht eine sichere und formstabile Verbindung.



Produktaufbau

Zwei Dinge verleihen MEISTER-Böden besondere Langlebigkeit: die hochwertigen, sorgfältig ausgewählten Materialien und der intelligente mehrschichtige Aufbau. Zusammen mit der von uns eingesetzten formstabilen HDF-Mittellage garantiert Ihnen dies einen widerstandsfähigen und über Jahre schönen Boden. Die Oberflächen-Veredelungen *Weartec® Nature*, *Weartec®* und *Duratec Plus* unterstreichen mit hochwertigen Ölen, Wachsen bzw. Lacken den Charakter der jeweiligen Hölzer und sorgen für strapazierfähige und pflegeleichte Böden. MEISTER-Longlife-Parkett eignet sich auch für die Verlegung auf Untergründen mit kontrollierter Warmwasser-Fußbodenheizung.



Gegenzug

Aus nordischem Fichtenfurnier für optimale Festigkeit.

Longlife-Parkett

3-Schicht-Produktaufbau

Weartec® Nature-Oberfläche

Natürliche Öle und Wachse dringen tief in das Holz ein und bilden eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung betont die Maserung sowie die Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima.

Weartec®-Oberfläche

Die werkseitig aufgebraute UV-gehärtete Oberfläche mit spezieller Grundbehandlung sorgt für eine besonders natürliche Ausstrahlung.

Duratec Plus-Oberfläche

7-fache Versiegelung mit formaldehydfreiem, zähelastischem, UV-gehärtetem Acryllack. Dieser Lack ist ökologisch unbedenklich und aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung extrem strapazierfähig.

Edelholz-Nutzschicht

Aus 3,6 bzw. 2,5 mm Echtholz.

Mittellage

Spezialverleimte HDF-Platte für eine einfache Verlegung, besondere Formstabilität und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Eindrücke.

Dielenformate


Unser Longlife-Parkett besitzt echtes Format – von der raumgreifenden 1-Stab-Landhausdielen mit über vier Metern bis zum feinen Fischgrät-Stab mit 50 Zentimetern. Und dazwischen? Ist noch viel Platz für Ihre Ideen mit Dielen in Längen zwischen 1,18 und 3,65 Metern sowie Breiten zwischen 10 und 26 Zentimetern.

Link zur Verlegeanleitung:
www.meister.com/de/service/service-center/verlege-und-pflegeanleitungen.html




11 Parkett-Sortierungen mit Charakter. **Sie haben die Wahl.**

Ist es die urwüchsige Kraft, die Sie fasziniert? Ist es die feine Maserung, die Sie begeistert? Oder der ausdrucksstarke Mix, der Sie inspiriert? Als lebhaftes Stück Natur gleicht keine Diele der anderen, jede einzelne wird geprägt von Struktur, Farbspiel sowie von Oberflächen-Behandlung und -Veredelung. So entstehen unterschiedliche Bodenbilder, die den Gesamteindruck eines Raumes maßgeblich prägen. Unser Longlife-Parkett in elf Sortierungen eröffnet Ihnen vielfältigste Möglichkeiten, den schönsten Grund für Ihr Zuhause zu finden.



Harmonisch

Die natürliche Mischung macht's: Für die Sortierung »harmonisch« wählen wir Edelhölzer mit ruhiger Optik sowie ausgewogenem und natürlichem Farbspiel. Sie enthalten wenig fest verwachsene Ast- oder Braunkernanteile und keine Splintanteile. Bei der Kollektion PD 450 können vereinzelte, fachmännisch ausgespachtelte Astausbrüche vorkommen.



Ambiente

Für eine ruhige Gesamtoptik: Dielen dieser Sortierung zeigen ein natürliches Farbspiel mit wenigen kleinen Ästen. Splintanteile und leichte Risse sorgen für ein ausgewogenes Zusammenspiel aus Lebendigkeit und Eleganz.




Lebhaft

In dieser Sortierung bieten wir bewusst Oberflächen mit Farb- und Strukturspiel, die den natürlichen Charakter des Holzes betonen. Gesunde Ast-, Splint- und Braunkernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild. Unsere Eiche-Landhausdielen und Eiche Maxi-Stäbe sind splintfrei. Astausbrüche werden fachmännisch ausgespachtelt.




Akzent

Ähnlich der Sortierung »Lebhaft« setzen wir auch hier Hölzer mit Farb- und Strukturspiel ein. Gesunde Ast-, Splint- und Braunkernanteile unterstreichen den natürlichen Holz-Charakter. Besondere Akzente setzen hierbei die bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägten Astausbrüche.



Markant

Ein interessantes, kräftiges Farb- und Strukturspiel betont den markanten Charakter der Bodenfläche. Splint- und Braunkernanteile sowie markante Äste und vereinzelte Risse bestimmen das ausdrucksstarke Bodenbild. Astausbrüche und Risse werden fachmännisch ausgespachtelt.




Vital

Edelhölzer mit ausgeprägtem Farb- und Strukturspiel bieten die Grundlage für diese Sortierung. Größere Äste und vereinzelte Risse verstärken das lebendige Gesamtbild. Splintanteile sind bei dieser Sortierung nicht vorhanden. Astausbrüche und Risse werden fachmännisch ausgespachtelt.




Mountain

Auf Grundlage der Sortierung »Markant« mit ihren kräftigen Farben und Strukturen, vermehrten Splint- und Braunkernanteilen sowie markanten Ästen sind alle Astausbrüche und Risse bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägt.




Authentic

Basierend auf der Sortierung »Vital« sind hier Astausbrüche und Risse bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägt. Dies verleiht dem verlegten Boden eine natürliche, sehr lebendige Anmutung.




Rustikal

In dieser Sortierung bieten wir bewusst Oberflächen mit starkem Farb- und Strukturspiel, die den natürlichen Charakter des Holzes betonen. Größere Äste, vereinzelte Risse und Splintanteile gehören zum rustikalen Gesamtbild. Astausbrüche und Risse werden fachmännisch ausgespachtelt.



Country

Edelhölzer mit ausgeprägtem Farb- und Strukturspiel bilden die Grundlage für diese Sortierung. Größere Äste und vereinzelte Risse sind bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägt und betonen so das lebendige Gesamtbild. Zusammen mit den unregelmäßig produzierten Fugenbildern zwischen den einzelnen Stäben und an den Dielen ergibt sich so eine ausdrucksstarke Oberfläche.



Canyon


In dieser Sortierung werden Eichen-Oberflächen mit ganz besonderem rustikalen Gesamteindruck sowie ausgeprägtem Farb- und Strukturspiel verwendet. Der natürliche und urwüchsig Charakter des Bodens wird betont durch größere Äste und unterschiedlich starke Risse, die bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägt sind.

Edel sei das Holz, schön und auch für den Alltag gut.

Holz ist ein wertvoller, natürlicher Rohstoff, den wir voller Respekt und mit sensibler Hand in etwas ganz Besonderes verwandeln. Unsere Oberflächen-Veredelungen mit hochwertigen Ölen oder Lacken unterstreichen den jeweiligen Charakter des Holzes und schützen es nachhaltig. Spezielle Bearbeitungsmethoden wie das Bürsten, Kälken und Kernröchern der Hölzer verleihen ihnen zusätzliche Ausdrucksstärke. Moderne Optiken wie 3-D, Bauholz-Struktur, geschroppte Optik und Sägerau-Struktur setzen besondere Trends. MEISTER-Longlife-Parkett steht für unikale Böden, die Schönheit, Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit auf höchstem Niveau vereinen.


Naturgeölt – *Weartec® Nature*

Natürliche Öle und Wachse sind die Basis der naturgeölte Oberflächen unseres Longlife-Parkett. *Weartec® Nature* dringt tief in das Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung schafft ein natürliches Aussehen mit dezenter Brillanz, betont Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Alle Longlife-Parkett-Böden mit *Weartec® Nature*-Oberfläche sind für den Wohnbereich wohnfertig behandelt und müssen nach der Verlegung nicht mit einem Öl eingepflegt werden. Die naturgeölte Oberfläche bedarf jedoch einer regelmäßigen Pflege, die dem Boden eine natürliche Patina verleiht und für eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit sorgt. Im Bedarfsfall kann ohne Abschleifen nachgeölt und partiell nachgearbeitet werden.




UV-Öl-Oberflächenschutz

Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec®*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgebraute, hochwertige UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.



Lackversiegelung

Die naturmatt oder hochglänzend ausgeführte Lackversiegelung *Duratec Plus* unseres Longlife-Parkett ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und natürlich umweltschonend, da lösemittelfrei. Das Plus steht für eine Variante unseres sieben-schichtigen *Duratec*-Lack-Aufbaus. Die Mischung der Lacke in den einzelnen Schichten und deren Anordnung berücksichtigt, dass Parkettböden eventuell abgeschliffen werden. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärtetem und ökologisch unbedenklichem Acryllack. Damit bietet *Duratec Plus* eine pflegeleichte und langlebige Parkettoberfläche.





Gekälktes Holz

Kälken betont die Maserung des Holzes und verleiht ihm eine attraktive Oberfläche. Hierzu wird nach dem Bürsten eine Kalkpaste aufgetragen. Ist diese getrocknet, werden die Überschüsse entfernt und die Fläche mit Naturöl, UV-Öl oder naturmattem Lack überzogen. Eichenholz eignet sich aufgrund seiner großen Poren besonders gut zum Kälken.




Gebürstetes Holz

Hierbei durchlaufen die Oberflächen einen speziellen Fertigungsschritt, bei dem die Edelholz-Nutzschicht ausgebürstet wird. Das so entstehende Relief unterstreicht bewusst den rustikalen Effekt und kann, je nach Homogenität des natürlichen Holzes, auf einer Diele bzw. von Diele zu Diele unterschiedlich ausfallen.

Farbbehandeltes Holz

Einige Oberflächen wie z.B. Buche weiß, Eiche weiß, Eiche altgrau oder Esche weiß werden mit pigmentierten Lacken oder Ölen hergestellt. Dies verleiht den Dielen ihre besondere Farbgebung und erhält gleichzeitig die natürliche Holzstruktur. Wie beim Kälken wird die Fläche abschließend mit Naturöl, UV-Öl oder Lack überzogen.




Kerngeräuchertes Holz

Durch Räuchern reagiert der Gerbstoff im Holz, sodass sich das Holz dauerhaft farblich in braun bis dunkelbraun-schwarz verändert. Durch Reduzierung des chemischen Prozesses ergibt sich bei Kerngeräuchert light ein hellbräunlicher Ton. Die durch den unterschiedlichen Gerbsäuregehalt des Holzes bedingten Farbunterschiede auf den einzelnen Dielen und von Diele zu Diele kennzeichnen dieses Naturprodukt.




Thermobehandeltes Holz

Durch aufwändige thermische Prozesse wird das Holz nahezu geruchsneutral modifiziert. Das Holz erlangt dadurch eine erhöhte Dimensionsstabilität und einen durchgehend warmen, rötlich-braunen Farbton, der durch eine äußerst stark ausgeprägte Bürstung eine ganz besondere Intensität erhält. Thermisch behandelte Hölzer neigen unter UV-Einstrahlung zur Aufhellung, die die Authentizität noch unterstreicht.




Geplankte Optik

In aufwändigen Fertigungsprozessen werden ungleichmäßige Spalten und Fugen, die denen eines jahrzehntealten Holzfußboden entsprechen, in die Oberfläche eingebracht, die den urwüchsigen Charakter des Holzes unterstreichen.




Geschropte Oberfläche

Die individuelle Bearbeitung der Oberfläche erzeugt eine einzigartige Wellenstruktur für ein besonderes haptisches Erlebnis.




Bauholz-Struktur

Eine Vielzahl unterschiedlicher Bearbeitungsschritte ist erforderlich, um diese ganz besondere und unverwechselbare Struktur von rustikal bearbeitetem Holz zu erzielen.





Sägerau-Struktur

Bei Longlife-Parkett mit Sägerau-Struktur verlaufen Sägeschnitte quer zur Maserung. Sie sind deutlich sicht- und fühlbar und werden optisch durch die mattglänzende Oberflächen-Veredelung zusätzlich betont.



Used-Look

Diese Oberflächen-Veredelung verleiht unserem Longlife-Parkett ein antikes Aussehen. Durch aufwändige Handarbeit vereint mit modernster Technologie erhalten die Dielen unterschiedliche Optiken und wirken natürlich gealtert.



3-D-Struktur

Durch unterschiedliche Stärken der Deckschicht und kräftiger Bürstung erzielen wir diese einzigartige 3-D-Dielenoptik, die dem Boden seine ganz besondere Ausstrahlung verleiht. Die minimalen Höhendifferenzen der einzelnen Stäbe beeinflussen die Alltags-tauglichkeit des Bodens in keinster Weise.

Für den perfekten Abschluss – **Details, die einfach passen.**

1

Universalprofile

Die fachmännische und bewährte Verlegelösung für Übergänge, Abschlüsse und Bewegungsfugen.



2

Universal-Treppenkantenprofil

Mit den passenden Profilen lassen sich Treppen mit MEISTER-Bodenelementen leicht verkleiden.



3

Fußleisten

Drei ausgesuchte Profile, abgestimmt auf alle Dekore/Holztöne des Parkett-, Kork- und Laminatboden-Sortiments, bieten den passenden Abschluss.



4

Fußleisten

Diese Leisten in moderner Vierkant-Form sind in vielen Oberflächen lieferbar. Mit weißer, streichfähiger Folie ummantelte Leisten können bauseits in jeder gewünschten Farbe lackiert werden.



5

Hamburger Leisten (ohne Zuordnung)

Der elegante Klassiker unter den Leisten lässt sich mit jedem Boden kombinieren.



6

Unterlagsmaterialien (ohne Zuordnung)

Leistungsfähiges Sortiment an Dämmunterlagen für einen effektiven Raum- und Trittschallschutz.



7

Deckenabschlussleisten

Drei verschiedene Deckenabschlussleisten garantieren einen sauberen Abschluss für Wand und Decke.



Link zum Leisten-Sortiment:
www.meister.com/de/zubehoer/bodenzubehoer/leisten.html

Eine perfekte Wohnatmosphäre entsteht, wenn alle Elemente in einem Raum genau aufeinander abgestimmt sind. Dazu gehören beispielsweise zum Boden oder zu Paneelen passende Leisten für ansprechende Abschlüsse oder Spezialprofile für gelungene Raumübergänge. Auch Leuchten können mit ihren individuellen Lichteffekten viel zur Raumstimmung beitragen. Und damit Sie auch nach der Verlegung noch lange Freude an Ihrem Boden haben, bieten wir Ihnen die geeigneten Pflegemittel.



15

Pflegemittel (ohne Zuordnung)
Das Pflegemittelprogramm ist optimal auf die Reinigung von MEISTER-Böden ausgerichtet.



14

Anbauleuchten
Die vielseitig einsetzbaren Leuchten bieten die Möglichkeit, sich zwischen warmweißer oder brillantklarer Lichtfarbe zu entscheiden.



13

Einbauleuchten
Das moderne Lichtprogramm eröffnet mit seinem Angebot an LED-, Niedervolt- und Hochvolt-Leuchten viele kreative Möglichkeiten für eine wirkungsvolle Raum- und Akzentbeleuchtung.



12

Regalschiene
Werden die Elemente der Systempaneele SP 400 mit einer stromführenden Alu-Schiene montiert, können sie mit dekorativen Leuchten, z. B. mit der Glasbodenleuchte, bestückt werden.



11

Glasbodenleuchte
Dekorativ und zur stimmungsvollen Akzentbeleuchtung lassen sich bei der Systempaneele SP 400 Regaleinsätze mit Glasbodenleuchten bestücken.



8

Winkelleisten
Optimal abgestimmte Spezialleisten, z. B. Winkelleiste groß, für viele Ecken, Winkel und Kanten.



9

LED-Einbauleuchten
Unsere Einbauleuchten, wie z. B. FLAT-Quadro, eignen sich auch optimal als Orientierungsbeleuchtung und überzeugen mit kompakten Abmessungen.



10

LED-Paneelleuchten
Passend für den Einbau in Wand und Decke sowie als indirekte Beleuchtung oder zum Setzen von Lichtakzenten geeignet.



Link zu den Dämmunterlagen:
www.meister.com/de/zubehoer/bodenzubehoer/daemmunterlagen-trittschalldaemmung.html

MEISTER

Intelligent und schön? Geht doch!

Bei den vielen guten Eigenschaften von MEISTER-Longlife-Parkett könnte man schon einmal den Überblick verlieren – muss man aber nicht. Wir haben unseren Böden farbige Symbole zugeordnet, die die wichtigsten Produkteigenschaften verdeutlichen und Ihnen eine einfache Orientierung ermöglichen.



Stabil
dank extrem
widerstandsfähiger
HDF-Mittellage



Schallreduzierend
aufgrund hohen
Eigengewichts



Wohngesund
durch den Einsatz
natürlicher Roh-
stoffe



Ökologisch
durch Einsatz
von ressourcen-
schonenden 2,5 mm
Deckschichten

Longlife-Parkett | PD 550



Longlife-Parkett | PD 450



Longlife-Parkett | PD 400 Cottage



Longlife-Parkett | PD 200



Longlife-Parkett | PS 400



Longlife-Parkett | PS 300



Longlife-Parkett | PQ 500



Longlife-Parkett | PC 400 Style



Longlife-Parkett | PC 350




Longlife-Parkett | PC 300



Longlife-Parkett | PC 200





Diese Übersicht unterstützt Sie dabei, schneller den Boden zu finden, der zu Ihren Wünschen und Ansprüchen passt. Ob äußerst stabil, besonders schallreduzierend, extra verlegefreundlich oder auch überzeugend ökologisch – hier sind alle wichtigen Attribute pro Kollektion aufgeführt.



Energiesparend
dank geringem
Wärmedurchlass-
widerstand

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Großzügig
dank beeindruckenden
Schlossdielen-
Format

-



Elegant
dank ausdrucks-
starkem Landhaus-
dielen-Format

-
-
-



Individuell
dank außer-
gewöhnlichem
Format

-
-
-
-



Klassisch
dank traditionellem
Schiffsboden-
Format

-
-
-

PD 550

| 1-Stab (Landhausdielen)
| 5 Oberflächen naturgeölt, gebürstet,
mit unregelmäßig ausgebildeter
längsseitiger V-Fuge
| 5 Oberflächen UV-geölt, gebürstet,
mit längsseitiger V-Fuge

| Klicksystem: längsseitig Uniclic,
kopfseitig mit Nut-/Feder-Verbindung
| MEISTER-Longlife-Garantie*
im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 15 mm
| Längen: 3650 | 4200 mm
| Breiten: 220 | 260 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

naturgeölt

Eiche lebhaft weiß
8135 | gebürstet
FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft Optik
gelaugt 8089
gebürstet
FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft hell
gekälkt 8132
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8091
gebürstet
FSC®-zertifiziert







Eiche lebhaft
kerngeräuchert
8131 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



PD 550

UV-geölt



PD 450

| 1-Stab (Landhausdielen)
| 6 Oberflächen UV-geölt, gebürstet
| Umlaufende V-Fuge

| Klicksystem: Mastercllic Plus
| MEISTER-Longlife-Garantie*
im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm
| Länge: 2400 mm
| Breiten: 200 | 255 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

UV-geölt

Eiche harmonisch
weiß 8174 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch
antikgrau 8175
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch
Optik gelaugt 8172
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch
hell gekälkt 8173
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch
hell 8176 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch
8171 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



PD 400 Cottage

| | | |
|---|---|---|
| 1-Stab (Landhausdielen) | 26 Oberflächen UV-geölt, zum Teil gebürstet, mit längsseitiger V-Fuge | MEISTER-Longlife-Garantie* im Wohnbereich |
| 14 Oberflächen naturgeölt, gebürstet, mit längsseitiger V-Fuge | 5 Oberflächen hochglanzlackiert, gebürstet, mit längsseitiger V-Fuge | Ca. 2,5 mm Edeldholz-Nutzschicht |
| 11 Oberflächen naturgeölt, gebürstet, mit unregelmäßig ausgebildeter längsseitiger V-Fuge | Klicksystem: Masterclik Plus | Stärke: 13 mm |
| | | Deckmaß: 2200 x 180 mm |

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

naturgeölt



Lärche akzent weiß 8295 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch weiß 8090 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch weiß 8129
Sägerau-Struktur, gebürstet
FSC®-zertifiziert




Eiche ambiente cremegräu 8222
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch Optik gelaugt 8130
Sägerau-Struktur, gebürstet
FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch altgräu gekälkt 8102 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche ambiente weiß 8292
Bauholz-Struktur
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft gräu 8291
Bauholz-Struktur
FSC®-zertifiziert




Eiche akzent antikbraun 8300
gebürstet
FSC®-zertifiziert



naturgeölt

Lärche akzent
silberbraun 8296
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft
antikbraunsilber 8299
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche markant
titansilber 8221
gebürstet
FSC®-zertifiziert




Eiche vital pure 8223
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche canyon 8302
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch
hell gekälkt 8093
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Lärche akzent pure
8293 | gebürstet
FSC®-zertifiziert







Lärche akzent 8294
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche authentic 8290
gebürstet
FSC®-zertifiziert



PD 400 Cottage




UV-geölt

Eiche harmonisch
weiß deckend 8081
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Lärche lebhaft
vintage weiß 8287
FSC®-zertifiziert



Eiche ambiente weiß
8286 | Used-Look
FSC®-zertifiziert



Esche lebhaft weiß
8054 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



Esche markant weiß
8276 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft gekälkt
8084 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft Optik
gelaugt 8029
gebürstet
FSC®-zertifiziert










Eiche ambiente
cremegrau 8283
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft
cappuccino gekälkt
8085 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



PD 400 Cottage



MEISTER

UV-geölt

Lärche lebhaft 8274
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Buche lebhaft
gedämpft 8033
FSC®-zertifiziert



Buche harmonisch
pure 8278
FSC®-zertifiziert



Kirschbaum
amerikanisch lebhaft
pure 8279
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft cognac
8229 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



Nussbaum
amerikanisch lebhaft
8275







Eiche lebhaft
kerngeräuchert 8031
gebürstet
FSC®-zertifiziert



PD 400 Cottage

hochglanzlackiert



PD 200

| 1-Stab (Landhausdiele)

| 3 Oberflächen naturgeölt, gebürstet

| 3 Oberflächen UV-geölt, gebürstet

| Längsseitige V-Fuge

| Klicksystem: Mastercllic Plus

| MEISTER-Longlife-Garantie*

im Wohnbereich

| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm

| Deckmaß: 2200 × 180 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

naturgeölt

Eiche rustikal weiß
8167 | gebürstet



Eiche rustikal Optik
gelaugt 8168
gebürstet



Eiche rustikal 8166
gebürstet




UV-geölt


Eiche rustikal weiß
8139 | gebürstet



Eiche rustikal Optik
gelaugt 8138
gebürstet



Eiche rustikal 8137
gebürstet



■ NATURAL STYLE
■ NEW CLASSICS

■ PURE LINE
■ WILD MOUNTAIN

■ COLOURFUL GREY
■ PERFECT BASICS




■ LUXURY AFFAIRS

PS 400

- | | | |
|---|--|--|
| 1-Stab (Stab-Parkett für Fischgrätverlegung) | Klicksystem: Uniclic | Stärke: 11 mm |
| 3 Oberflächen lackiert, zum Teil gebürstet | MEISTER-Longlife-Garantie* im Wohnbereich | Deckmaß: 500 × 100 mm |
| Umlaufende V-Fuge | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht | rechte und linke Stäbe in einem Karton |

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

lackiert



PS 300

- | | | |
|---|---------------------------------|------------------------|
| 1-Stab (Stab-Parkett) | Klicksystem: Mastercllic Plus | Stärke: 13 mm |
| 16 Oberflächen naturgeölt, gebürstet | MEISTER-Longlife-Garantie* | Deckmaß: 1187 × 142 mm |
| 18 Oberflächen UV-geölt, zum Teil gebürstet | im Wohnbereich | |
| Umlaufende V-Fuge | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht | |


* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

naturgeölt

Eiche lebhaft Optik
gelaugt 8101
Sägerau-Struktur,
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch
weiß 8090
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche ambiente
cremegrau 8222
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft weiß
8100 | Sägerau-
Struktur, gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft
cremeweiß gekälkt
8245 | gebürstet
FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch
altgrau gekälkt 8102
gebürstet
FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft
antikgrau 8240
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft
antikbraun gekälkt
8094 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche markant
titansilber 8221
gebürstet
FSC®-zertifiziert










■ NATURAL STYLE
■ NEW CLASSICS

■ PURE LINE
■ WILD MOUNTAIN

■ COLOURFUL GREY
■ PERFECT BASICS





■ LUXURY AFFAIRS

PS 300




MEISTER

UV-geölt




PS 300




Eiche ambiente
antik 8309
Sägerau-Struktur
FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft
lehmgrau 8232
gebürstet
FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch
pure 8230
gebürstet
FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch
hell 8176
gebürstet
FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch
8027 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8028
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft cognac
8229 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



Nussbaum
amerikanisch
lebhaft 8044



Eiche harmonisch
kerngeräuchert 8052
gebürstet
FSC®-zertifiziert

MEISTER

PQ 500

| Quadrat

| 3 Oberflächen naturgeölt, gebürstet

| 2 Oberflächen UV-geölt, gebürstet

| Umlaufende Microfuge

| Klicksystem: Quadroclic

| MEISTER-Longlife-Garantie*
im Wohnbereich

| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht


| Stärke: 13,5 mm

| Deckmaß: 485 × 485 mm


* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

naturgeölt


Eiche country pure
8271 | geplankt,
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche country 8272
geplankt, gebürstet
FSC®-zertifiziert




Eiche country
silbergrau 8273
geplankt, gebürstet
FSC®-zertifiziert




UV-geölt

Eiche harmonisch
pure 8269
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch
8270 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



■ NATURAL STYLE
■ NEW CLASSICS

■ PURE LINE
■ WILD MOUNTAIN

■ COLOURFUL GREY
■ PERFECT BASICS


■ LUXURY AFFAIRS

PC 400 Style

- | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Finline | 6 Oberflächen lackiert | Stärke: 13 mm (3-D: 13,5 mm) |
| Finline breit | Klicksystem: Mastercllic Plus | Deckmaß: |
| 3-Stab (Schiffsboden) | MEISTER-Longlife-Garantie* | Finline: 2400 × 200 mm |
| 6 Oberflächen naturgeölt, geplankt, gebürstet | im Wohnbereich | Finline breit: 2200 × 180 mm |
| 3 Oberflächen naturgeölt, 3-D, gebürstet | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht | 3-Stab, geplankt: 2400 × 255 mm |
| | | 3-Stab, 3-D: 2400 × 200 mm |

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com


naturgeölt



Eiche harmonisch
cremegrau 8261
3-D, gebürstet
FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch
pure 8262 | 3-D,
gebürstet
FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch
antikbraunsilber
8260 | 3-D, gebürstet
FSC®-zertifiziert




Eiche country weiß
8267 | geplankt,
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche country pure
8264 | geplankt,
gebürstet
FSC®-zertifiziert




Eiche country
antikgrau 8266
geplankt, gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche country 8263
geplankt, gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche country
fjordblau 8268
geplankt, gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche country
antikbraun 8265
geplankt, gebürstet
FSC®-zertifiziert



lackiert

Esche lebhaft
weiß 8123
Fineline
FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft 8124
Fineline
FSC®-zertifiziert



Nussbaum
europäisch lebhaft
8125 | Fineline
FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft
kerngeräuchert 8127
Fineline
FSC®-zertifiziert



Esche lebhaft
weiß 8122
Fineline breit
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft
pure 8259
Fineline breit
FSC®-zertifiziert









PC 350

- | | | |
|--|--|------------------------|
| 3-Stab (Schiffsboden) | Klicksystem: Mastercllic Plus | Stärke: 14 mm |
| 12 Oberflächen UV-geölt, zum Teil gebürstet | MEISTER-Longlife-Garantie* im Wohnbereich | Deckmaß: 2400 × 200 mm |
| 14 Oberflächen lackiert | Ca. 3,6 mm Edelholz-Nutzschicht | |

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

UV-geölt





MEISTER

UV-geölt


Kirschbaum
amerikanisch
lebhaft 8013
FSC®-zertifiziert



Nussbaum
amerikanisch
lebhaft 8023




Eiche harmonisch
kerngeräuchert 8021
gebürstet
FSC®-zertifiziert




lackiert


Ahorn europäisch
harmonisch 8003
FSC®-zertifiziert



Ahorn europäisch
lebhaft weiß 8004
FSC®-zertifiziert








Ahorn kanadisch
harmonisch 8001
FSC®-zertifiziert



Ahorn kanadisch
lebhaft 8002
FSC®-zertifiziert



PC 350



MEISTER

PC 300

| 3-Stab (Schiffsboden)

| 5 Oberflächen naturgeölt, gebürstet

| 11 Oberflächen UV-geölt,
zum Teil gebürstet

| Klicksystem: Masterclic Plus

| MEISTER-Longlife-Garantie*
im Wohnbereich

| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm

| Deckmaß: 2400 × 200 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

naturgeölt

Lärche lebhaft weiß
8257 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



Lärche lebhaft pure
8256 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



Lärche lebhaft 8255
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8258
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft cognac
8312 | gebürstet
FSC®-zertifiziert



UV-geölt

Esche harmonisch
weiß 8249
FSC®-zertifiziert



Esche lebhaft weiß
8248 | gebürstet
FSC®-zertifiziert











■ NATURAL STYLE
■ NEW CLASSICS

■ PURE LINE
■ WILD MOUNTAIN

■ COLOURFUL GREY
■ PERFECT BASICS

■ LUXURY AFFAIRS

PC 300



MEISTER

PC 200

| 3-Stab (Schiffsboden)
| 7 Oberflächen naturgeölt,
zum Teil gebürstet
| 12 Oberflächen lackiert

| Klicksystem: Mastercllic Plus
| MEISTER-Longlife-Garantie*
im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm
| Deckmaß: 2400 × 200 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

naturgeölt

Eiche lebhaft
cremeweiß 8349
gebürstet
FSC®-zertifiziert



Ahorn kanadisch
lebhaft 8177
FSC®-zertifiziert



Buche lebhaft 8178
FSC®-zertifiziert



Buche lebhaft
gedämpft 8186
FSC®-zertifiziert




Kirschbaum
amerikanisch
lebhaft 8188
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8187
gebürstet
FSC®-zertifiziert









Nussbaum
amerikanisch
markant 8189



PC 200


lackiert



MEISTER

lackiert

Kirschbaum
amerikanisch
lebhaft 952
FSC®-zertifiziert




Nussbaum
amerikanisch
harmonisch 960



Nussbaum
amerikanisch
markant 991





MEISTER

Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

MEISTER bekennt sich zum Standort.

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – 640 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

MEISTER ist Innovationsführer.

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

MEISTER steht zum Fachvertrieb.

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



© 2015 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rүthen-Meiste
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | www.meister.com